



 **echo-vert**  
*l'espace vert dynamique*

# RÉFÉRENTIEL **PRODUITS**



## LE RÉSEAU

### Echo-Vert Normandie

GOUBSKY Frédéric

TÉL : 02 32 52 95 26 - 06 80 55 12 50

MAIL : [echovertnormandie@gmail.com](mailto:echovertnormandie@gmail.com)

### Echo-Vert Rhône-Alpes

ARMEL Pascal

TÉL : 04 72 09 10 13 - 06 24 15 74 38

MAIL : [pascal.armel@echovertrhonealpes.fr](mailto:pascal.armel@echovertrhonealpes.fr)

AUDÉOUD Benoit

TÉL : 04 72 09 10 13 - 06 12 11 43 69

MAIL : [benoit.audeoud@echovertrhonealpes.fr](mailto:benoit.audeoud@echovertrhonealpes.fr)

### Echo-Vert PACA

PHILIPPE Yann

TÉL : 07 84 35 38 58

MAIL : [yann.philippe@echovertpaca.com](mailto:yann.philippe@echovertpaca.com)

### Echo-Vert Ile de France

CHESNAY Franck

TÉL : 01 86 22 23 23

MAIL : [contact@echovertidf.fr](mailto:contact@echovertidf.fr)

### Echo-Vert SUD

SAFONT Jacques

TÉL : 06 84 57 75 59

MAIL : [echovertsud2@orange.fr](mailto:echovertsud2@orange.fr)

### Echo-Vert Occitanie

BRUNATO Amélie

TÉL : 07 49 10 57 90

MAIL : [abrunato@echovert-occitanie.fr](mailto:abrunato@echovert-occitanie.fr)

### Echo-Vert Pays de la Loire

DOUILLARD Manuel

TÉL : 06 32 03 43 06

MAIL : [manuel.douillard@echo-vertpd.fr](mailto:manuel.douillard@echo-vertpd.fr)

MALINGE Franck

TÉL : 06 50 69 60 62

MAIL : [franck.malinge@echo-vertpd.fr](mailto:franck.malinge@echo-vertpd.fr)

### Echo-Vert Atlantique

LAURENT Sandrine

TÉL : 06 75 15 07 13

MAIL : [sandrine.laurent@echovertatlantique.fr](mailto:sandrine.laurent@echovertatlantique.fr)

BIAL Jean-Marc

TÉL : 06 70 95 09 26

MAIL : [jm.bial@wanadoo.fr](mailto:jm.bial@wanadoo.fr)

### Echo-Vert Tours Val de Loire

TURPIN Pascal

TÉL : 07 83 86 20 55

MAIL : [pturpin@echovert-tvl.fr](mailto:pturpin@echovert-tvl.fr)

### Echo-Vert Pyrénées Océan

GOURSAUD Katia

TÉL : 06 01 45 39 06

MAIL : [katia@echovert-po.com](mailto:katia@echovert-po.com)

# Sommaire

A photograph of a modern outdoor patio. The patio is made of light-colored wooden planks and is furnished with several white lounge chairs and ottomans. The patio is surrounded by lush greenery, including tall bamboo plants, various shrubs, and trees. The sky is clear and blue. The word "Sommaire" is written in large white letters across the top of the image.

## Autour du végétal



Articles de **plantation**

**Mulchs** et **Paillis**

**Terreux**

**Gazons**

**Fleurissements**

**Outillage**

## Clôtures et brises-vues



**Grillages**

**Barreaudages**

**Portails** et **portillons**

Gamme **Alu**

**Bois**

**Brise-vues**

**Gabions**

## Autour de l'eau



**Echo Bac**

**Innov'Bassin**

Solutions de **rétenion en eau**

**Arrosage** intégré

## Sols et terrasses



Terrasses **Bois**

Lames **Composite**

Dalles **Grès Cérame**

**Accessoires** de pose

Gamme **Minérale**

**Aménagement des sols**

## Habiller votre jardin



**Décoration**

**Mobilier**

**Éclairage**

**Gabions** décoratifs

**Végécâble®**



# Autour du végétal


<b>Articles de plantation</b>	<b>2</b>
Toiles de paillage synthétiques	2
Toiles de paillage naturelles	3
Tuteurage	4
Ancrages de motte & haubanages	5
Antiracines	7
Protections arbres	7
<b>Mulchs et paillis</b>	<b>8</b>
Mulch minéral	8
Paillis végétal	9
<b>Terreaux</b>	<b>10</b>
Plantation	10
Production et horticulture	11
Fleurissement	11
Gazons	12
Spécifiques	12
<b>Gazons</b>	<b>13</b>
Gazons d'ornement	13
Les terrains de sport	15
Les terrains spécifiques	16
Gazons de placage	17
Prairies fleuries	17
Hydroseeding	18
Gazons synthétiques	19
<b>Fleurissements</b>	<b>20</b>
Bulbes	20
<b>Outillage</b>	<b>21</b>

# Articles de plantation

Toiles de paillages, tuteurage, ancrage et autres accessoires nécessaires pour la plantation des arbres, arbustes quels que soient leurs tailles, leurs formes et leurs emplacements.

## Toiles de paillage synthétiques

### TOILE TISSÉE 100% POLYPROPYLÈNE



POIDS / M <sup>2</sup>	LARGEUR EN MÈTRE									COULEUR	LONGUEUR
	1,05	1,25	1,50	1,65	2,10	3,00	3,30	4,20	5,25		
90 g / m <sup>2</sup>	x				x		x	x	x	Marron	100 ml
						x				Verte	
100 g / m <sup>2</sup>	x	x	x		x		x	x	x	Verte	
130 g / m <sup>2</sup>		x			x		x	x	x	Marron	
		x		x	x		x	x	x	Verte	

### PLANTEX GOLD



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	COULEUR	LONGUEUR
100% polypropylène, non tissée thermoliée 125g / m <sup>2</sup>	1 m		
	2 m	Marron	100 ml
	4 m		

### GÉOTEXTILE



CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION
100% synthétique et imputrescible	1 x 50 ml
	2 x 50 ml

# Toiles de paillage naturelles

## DURACOVER



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
-----------------	---------	----------

100% végétale	1 m	
Biodégradable	2 m	
130g / m <sup>2</sup>	3 m	100 ml
Couleur : Marron	4 m	

### ACCESSOIRES

	DIMENSION	COLISAGE
--	-----------	----------

	30 x 30	100
Collerettes	40 x 40	250
	80 x 80	120

## DALLE FENDUE EN JUTE



### DIMENSION

1000 g / m <sup>2</sup>	50 x 50 cm
	75 x 75 cm

## ECHO-FEUTRE



	POIDS / M <sup>2</sup>	LARGEUR	LONGUEUR
--	------------------------	---------	----------

		1 m	
Non-tissé	157 g / m <sup>2</sup>	2 m	100 ml
Aiguilleté		3 m	
95 % PLA		1 m	
5 % Chanvre	190 g / m <sup>2</sup>	2 m	100 ml
		3 m	

### ACCESSOIRES

	DIMENSION	COLISAGE
--	-----------	----------

	33 x 33	100
Collerettes	50 x 50	100
190 g / m <sup>2</sup>	100 x 100	50

## GÉOTEXTILE COCO



CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION
-----------------	-----------

400 g / m <sup>2</sup>	2 m x 50 m
	3 m x 50 m
Filet	2 m x 50 m
740 g / m <sup>2</sup>	3 m x 50 m
Filet	2 m x 50 m
900 g / m <sup>2</sup>	3 m x 50 m

## PAILLAGE JUTE 100% BIODÉGRADABLE



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
-----------------	---------	----------

1000 g / m <sup>2</sup>	1,10 m	25 ml
	2,20 m	25 ml
1400 g / m <sup>2</sup>	2,20 m	25 ml

## TOILE DE JUTE / CHANVRE 100% BIO



POIDS / M <sup>2</sup>	LARGEUR	LONGUEUR
------------------------	---------	----------

1400 g / m <sup>2</sup>	0,55 m	25 ml
-------------------------	--------	-------

## HORTAFLEX



CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
-----------------	---------	----------

	1 m	
100% naturel	2,05 m	
Fibres PLA	3,10 m	50 ml
	4 m	

## ACCESSOIRES

### AGRAFES

DIAMÈTRE	DIMENSION	COLISAGE	DIAMÈTRE	DIMENSION	COLISAGE
4 mm	20 / 20 / 20	100	6 mm	20 / 20 / 20	50
	20 / 40 / 20			500	
4,2 mm	20 / 20 / 20	100		20 / 50 / 20	100
	20 / 40 / 20			500	
	30 / 20 / 30			500	

## Tuteurage

### COLLIER DOUBLE BOUCLE

	LONGUEUR	COLISAGE
	30 cm	
	40 cm	100 unités
	60 cm	
Avec fil de fer	65 cm	200 unités
	105 cm	

### CEINTURE BOUCLE

LONGUEUR	LARGEUR
60 cm	2,5 cm

### BANDES DE TUTEURAGE EN JUTE

LARGEUR	LONGUEUR
5 cm	100 ml

### COULANTS

DIMENSION	COLISAGE
2,5 cm	500 unités
3,8 cm	

### BANDES À CLOUER

	LARGEUR	LONGUEUR
Sans coulant	2,5 cm	25 ml
Avec coulants	2,5 cm	25 ml
	3,5 cm	

### LIGATURE SOUPLE EXTENSIBLE

DIAMÈTRE	LONGUEUR
2,5 mm	100 m
3,5 mm	
5 mm	
6 mm	

### TUTEURS PIN


TRAITÉ OU NON TRAITÉ

DIAMÈTRE	LONGUEUR
6 cm	2,50 m
8 cm	2,50 m
	3 m

# Ancrages de motte & haubanages

## PLEINE TERRE

	FORCE MOYENNE DU VÉGÉTAL	HAUTEUR DU VÉGÉTAL	DIMENSION DE LA SANGLE
Ancrage 3 points ancres type 10	20 / 25	5 m	25 mm x 4 m
Ancrage 3 points ancres type 20	40 / 45	4 à 7 m	35 mm x 6 m
Ancrage 3 points ancres type 30	70 / 75	7 à 12 m	50 mm x 10 m
Ancrage 3 points ancres type 40	95 / 100	12 à 16 m	50 mm x 10 m




## SUR TERRASSE

	FORCE MOYENNE DU VÉGÉTAL	HAUTEUR DU VÉGÉTAL	DIMENSION DE LA SANGLE
Ancrage 3 manilles ancres type 10	14 / 16 à 20 / 25	< 5 m	25 mm x 4 m
Ancrage 3 manilles ancres type 20	20 / 25 à 40 / 45	5 à 7 m	35 mm x 6 m

## KIT HAUBANAGE

	FORCE MOYENNE DU VÉGÉTAL	HAUTEUR	LONGUEUR DU CABLE
Ancrage 3 points Ancres type 10	20 / 25	< 5m	4,5 m
Ancrage 3 points Ancres type 20	40 / 45	4 à 7 m	6 m
Ancrage 3 points Ancres type 30	70 / 75	7 à 12 m	8 m



## Antiracines

### ROULEAU ANTIRACINE

	LARGEUR	LONGUEUR
	0,50 m	
Racibloc	0,70 m	30 ml
	1 m	
	0,50 m	
Racistop	0,70 m	30 ml
	1 m	

### ACCESSOIRE

	LARGEUR	LONGUEUR
Bande de butyl	50 m	10 ml

### ANTI MAUVAISES HERBES WEEDGUARD

CARACTÉRISTIQUE	POIDS / M <sup>2</sup>	COULEUR	DIMENSION
Nappe géotextile monofilament PE / PP thermoliée	90 g	Noir	1m x 25ml
	125 g	Marron	

### ANTIRACINE ROOTGUARD

CARACTÉRISTIQUE	PERMÉABILITÉ	POIDS / M <sup>2</sup>	DIMENSION
Geotextile monofilament PE / PP thermolié	Perméable	260 g	1 m x 25 ml
Membrane géotextile	Imperméable	275 g	1 m x 25 ml 2 m x 25 ml

## Protections arbres

### NATTE DE BAMBOU

HAUTEUR	LONGUEUR
45 cm	
70 cm	200 cm

### CANISSE FENDU

HAUTEUR	LONGUEUR
2 m	5 ml

# Mulchs et paillis

Préservez l'humidité, décorez et protégez vos massifs et entourages d'arbre grâce à notre large gamme de mulchs et paillis.

## Mulch minéral

### POUZZOLANE



#### CONDITIONNEMENT

COULEUR	TAILLE	SAC 20 L	BB 1M <sup>3</sup>	VRAC
Grise	7 / 15	x	x	x
	7 / 15	x	x	x
Rouge	12 / 20		x	x
	12 / 40	x	x	x
	20 / 40	x	x	x

### BILLES D'ARGILE



TAILLE	SAC	SAC / PAL.
8 / 16	50 L	33

### COPOLIGHT



TAILLE	CDT
7 / 15	30 L 45 sacs / pal.

### TERRE CUITE



TAILLE	SAC 20 L	SAC / PAL.	BB 1M <sup>3</sup>
10 / 25	x	52	x

# Paillis végétal

PAILLIS VÉGÉTAL				CONDITIONNEMENT			
DÉSIGNATION		PROPRIÉTÉS	UTILISATION	SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<b>Copoflora</b> Ecorce filandreuse de peuplier		Revitalisant	Paillage de masse Rosiers - Vivaces Arbres - Arbustes	60 L	36	3 m <sup>3</sup>	x
<b>Coponature</b> Naturel Marron Rouge		Plaquette de bois naturelle	Allées - bordures Paillage de masse Arbres - Arbustes Rosiers	60 L 60 L 60 L	36	2,5 m <sup>3</sup>	x
<b>Coques / Cosses</b> Cacao Sarrasin		Fertilisant	Massif d'annuelles, bisannuelles, vivaces Arbres - Arbustes	100 L 60 L	45 36		
<b>Écorces de pin résineux</b>		Plaquettes de bois 25 / 40	Plantes de terre de bruyère Allées, bordures, rosiers			2,5 m <sup>3</sup>	x
<b>Écorces de pin maritime</b>		Plaquettes de bois 25 / 40	Plantes de terre de bruyère Allées, bordures, rosiers	50 L			
<b>Plaquette forestière</b>		Plaquettes de bois 20 / 40	Massifs, allées, bordures	50 L		1 m <sup>3</sup>	x
<b>Chanvre</b>		Recouvrant et nourrissant	Massifs d'annuelles, vivaces	200 L			
<b>Miscanthus</b>		Recouvrant et nourrissant	Massifs, rosiers	25 Kg			
<b>Lin</b>		Recouvrant et nourrissant	Allées bordures, arbres arbustes	150 L	27		
<b>Copojeux</b>		Plaquettes de bois 05 / 30	Paillis végétal amortissant destiné aux aires de jeux homologuées			2,5 m <sup>3</sup>	x

# Terreaux

Trouvez le terreau adapté à chaque type de plantation grâce à notre gamme produite en France.

Terreau



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<b>ORTIE CULTURE</b> Echo-Vert	Noir de Brière, fibre végétale compostée, engrais organique, Ortie	50 L	42	x	x

## Plantation



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<b>TRUS</b> Plantation	Écorces de pin compostées / Compost végétal / Tourbe / Hortifibre / Engrais	70 L	33	2,5 m <sup>3</sup>	x
 <b>ITPL</b> Arbres / arbustes	Tourbe noire / Hortifibre / Turbofibre / Compost végétal	70 L	33		x
<b>TCDP</b> Jardinières et bacs	Tourbe blonde / Tourbe noire / Hortifibre / Fibre coco / Terre végétale / Hydrorétenteur / Agent de réhumectation / Complexe oligo-éléments / Carbonate de calcium	50 L	45	2,5 m <sup>3</sup>	x

## Production et horticulture



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<p><b>TBSP</b></p> <p><b>Semi-bouturage avec perlite</b></p> <p>Optimiser le développement dès le début de la culture</p>	Tourbe blonde fine / Tourbe noire / Perlite / Engrais (0,5kg/m <sup>3</sup> ) / Complexe d'oligo-éléments / Agent de réhumectation / Carbonate de calcium	70 L	33		
<p><b>TRH 400</b></p> <p><b>Plantes à massif et géranium</b></p> <p>Colonisation racinaire rapide et complète</p>	Tourbe Blonde / Hortifibre / Tourbe noire / Argile granulée / Engrais / Complexe d'oligo-éléments / Agent mouillant / Carbonate de calcium	70 L	33	2,5 m <sup>3</sup>	x

## Fleurissement



DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
 <p><b>ITLF</b></p> <p><b>Fleurissement en milieu urbain</b></p>	Sphaigne / Hortifibre / Fibre coco / Biofumur / Argile / Aquastock / Hydro-rétenteur / Algiflore / Engrais organique / Engrais enrobé	70 L	33		x
<p><b>ST FLEURER</b></p> <p><b>L'idéal en fleurissement aérien</b></p>	Tourbe blonde / Hortifibre / Tourbe noire / Argile / Engrais départ (0,750 kg/m <sup>3</sup> ) / Agent mouillant / Hydro-rétenteur (3kg/m <sup>3</sup> ) / Complexe oligo-éléments / Nutricote (2 x 3kg/m <sup>3</sup> )	70 L	33		

## Gazons

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<b>4S PRO / ITTG20</b> Substrat pour sols sportifs	Sable siliceux / Tourbe noire / Biofumur / Argile pulvérulente	20 L	54	1 m <sup>3</sup>	x

## Spécifiques

DÉSIGNATION	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT			
		SAC	SAC / PAL.	BB	VRAC
<b>TBVB</b> Terre de bruyère	100% terre de bruyère	40 L	42	1 m <sup>3</sup>	x
<b>NTVG40</b> Terre végétale	Limon argileux mélangé à l'écorce compostée	40 L	42		
<b>DTBL</b> Tourbe blonde	Tourbe blonde de sphaigne (100%)	70 L	30		

# Gazons

Nous vous proposons une gamme de gazons Echo-Vert spécialement conçus pour tous les terrains. Optez également pour la gamme de prairies fleuries afin de préserver et développer la biodiversité. Pour les engazonnements de terrains difficiles, nous mettons également à disposition la location d'un procédé d'hydroseeding.

## Gazons d'ornement

### LES BASIQUES

	Echo Atlantique	Echo First	Végé Sud	Echo Loisirs
RAPIDITÉ D'INSTALLATION	● ●	● ●	● ●	● ●
FINESSE	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
DENSITÉ	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	● ●	● ●	● ●	●
TOLÉRANCE AUX MALADIES	● ● ●	● ●	● ●	● ●
COMPORTEMENT ESTIVAL	● ●	● ●	● ●	●
COMPORTEMENT HIVERNAL	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Élevée	Moyenne	Faible	Moyenne
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	● ●	● ●	● ●	●



## GAZONS SPÉCIFIQUES

	Echo Club	Echo Terrain sec	Echo Clover	Gazon ombrage
USAGE	Grandes surfaces	Ornement & sport	Végétalisation	Zones ombragées
RAPIDITÉ D'INSTALLATION	● ● ●	● ●	● ●	● ●
FINESSE	● ●	● ●	●	● ●
DENSITÉ	● ●	● ●	● ●	● ●
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	●	● ● ●	● ● ●	●
TOLÉRANCE AUX MALADIES	● ●	● ● ●	● ●	● ●
COMPORTEMENT ESTIVAL	●	● ● ●	● ● ●	●
COMPORTEMENT HIVERNAL	● ●	● ●	● ●	● ●
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Moyenne	Moyenne	Faible	Élevée
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	●	● ● ●	● ●	●



## Les terrains de sport

### GAZONS SPÉCIFIQUES

	Hot play	Echo Sport Environnement	Gazon Honneur Sport	Echo Rega Cold
RAPIDITÉ D'INSTALLATION	● ●	● ●	● ●	● ● ●
FINESSE	● ● ●	● ●	● ●	● ●
DENSITÉ	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	● ● ● ●	● ●	● ●	●
TOLÉRANCE AUX MALADIES	● ● ●	● ●	● ●	● ●
COMPORTEMENT ESTIVAL	● ● ● ●	● ●	● ●	●
COMPORTEMENT HIVERNAL	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Moyenne	Moyenne	Élevée	Moyenne
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

### GAZONS DE REGARNISSAGE

	Echo Regarnissage	Echo Regarnissage Sport	Echo Regarnissage Protect	Renov Premium
RAPIDITÉ D'INSTALLATION	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●
FINESSE	● ●	● ●	● ●	● ●
DENSITÉ	● ●	● ●	● ●	● ●
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	●	● ●	● ●	● ●
TOLÉRANCE AUX MALADIES	● ●	● ●	● ● ●	● ●
COMPORTEMENT ESTIVAL	●	● ●	● ●	● ●
COMPORTEMENT HIVERNAL	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	● ●	● ●	● ●	● ● ●

# Les terrains spécifiques

	Echo Extrême	Mélange Montagne 732
USAGE	Allées cimetières et sols très difficiles	Prairie et altitude
RAPIDITÉ D'INSTALLATION	● ●	● ●
FINESSE	● ● ●	●
DENSITÉ	● ● ●	● ●
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE	● ● ●	● ●
TOLÉRANCE AUX MALADIES	● ● ●	● ●
COMPORTEMENT ESTIVAL	● ● ●	● ●
COMPORTEMENT HIVERNAL	● ●	● ●
EXIGENCE D'ENTRETIEN	Faible	Faible
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	●	● ●

## Gazons de placage

CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR	COLISAGE
Rouleau de 1 m <sup>2</sup>	40 cm	2,5 m	Palette de 50 ou 60 m <sup>2</sup> selon conditions de déchargement

## Prairies fleuries

### GAMME SEDAMIX

#### CARACTÉRISTIQUE

94% fleurs et graminées sauvages et 6% fleurs cultivées  
Mélange possible à la demande

#### MÉLANGES URBAINS

Champêtre

Platine

Premium

Noues berges bassins de rétention

Toiture végétalisée

#### MÉLANGE SPÉCIFIQUES POUR LES ZONES URBAINES DIFFICILES

Cimetière

Pieds de mur

Gazon fleuri

Talus

Ombre

### GAMME ADONIS

#### CARACTÉRISTIQUE

Fleurissement horticole  
À base de fleurs horticoles ou cultivées. Résultats rapides.  
Mélanges monochromes disponibles.

#### MÉLANGES

Arc en ciel

Nain

Soleil

### GAMME PRIMULA

#### CARACTÉRISTIQUE

100% fleurs et graminées sauvages.

#### MÉLANGES

Berges

Prairies humides

Lisières et forêts

Prairies naturelles

Sol calcaire

Provence



# Hydroseeding

## LOCATION HYDROSEEDER


### CARACTÉRISTIQUE

600 litres  
 Poids : 350kg à vide 950kg plein  
 Dimensions : L : 170 cm / l : 80 cm / h : 125 cm  
 Rendement par cuve : 200 à 600 m<sup>2</sup>




## COLLE POUR HYDROSEEDING

CARACTÉRISTIQUE	DOSAGE	COLISAGE
	Terrain stérile Pente importante $\geq$ à 3/1	10 à 15 kg/ha
Polyacrylamide Poudre blanche Ne contient pas de composés organiques volatiles	Terrain nappé de terre végétale Pente $<$ à 3/1	7 à 10 kg/ha
	Membrane antiérosive	12 à 20 kg/ha



## PAILLIS MULCH POUR HYDROSEEDER

CARACTÉRISTIQUE	DOSAGE	COLISAGE
	Terrain stérile Pente importante $\geq$ à 3/1	800 à 1500 kg/ha
Fibre de bois 100% couleur brune naturelle Capacité de rétention d'eau 600%	Terrain nappé de terre végétale Pente $<$ à 3/1	400 à 700 kg/ha
	Membrane antiérosive	2000 à 4000 kg/ha



## Gazons synthétiques



	Texas	Nevada	Practic	California	Florida	California
BRINS	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	38 mm	45 mm
SOLUTION "FEELGOOD®"*	x					
INSTANT RECOVERY®**	x					
COUVERTURE	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
DOUCEUR AU TOUCHER	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
RÉSILIENCE	● ● ●	● ●	●	●	● ● ●	●
DOUCEUR À LA FOULÉE	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ●

\* Feelgood® = Procédé limitant l'échauffement du gazon les jours de forte chaleur.

\*\* Instant Recovery® = Procédé permettant une meilleure récupération suite aux piétinements.

# Fleurissements

Notre assortiment de bulbes est composé de plusieurs espèces à choisir en fonction de la saison et de vos envies. Nous prenons soin de sélectionner pour vous des bulbes de qualité, et un choix multiple afin de vous garantir une floraison optimale échelonnée sur le nombreux mois.


## Bulbes

### BULBES D'AUTOMNE

MÉLANGES  
ALLIUM  
CAMASSIA  
CHINODOXA  
COLCHIQUE  
CROCUS  
CYCLAMEN  
EREMURUS  
FRITILLARIA  
JACINTHES  
IRIS  
MUSCARI  
NARCISSE  
RENONCULE  
TULIPE  
AUTRES

### BULBES DE PRINTEMPS

MÉLANGES  
AMARYLLIS  
ANÉMONES  
BEGONIAS  
BUTTERFLY  
CALLAS  
CANNAS  
CONVILLY  
COSMOS  
CROCOSMIAS  
DAHLIAS  
FREESIA  
GLAÏEULS  
LIS  
NERINE  
SIDALCEA  
AUTRES



# Outillage

Nous vous proposons une large de gamme d'outillage de la marque Polet. Pelles, balais, marteaux, pulvérisateurs, ... nous répondons à tous vos besoins.

Voici une sélection de nos catégories phares d'outillage, n'hésitez pas à demander le catalogue complet à votre commercial.

## BÊCHES

### CARACTÉRISTIQUE

Manche bois, manche fiber, ...



## BINETTES

### CARACTÉRISTIQUE

De jardin, ratissoire, à pousser-tirer,...



## RÂTEAUX

### CARACTÉRISTIQUE

Jardin, gazon, ...



## FOURCHES

### CARACTÉRISTIQUE

À bêcher, crocs, ...



## PIOCHES



## PELLES

### CARACTÉRISTIQUE

Col cygne, alu, poly, à neige, ...



## HOUES



## CULTIVATEURS

## BALAIS À GAZON/FEUILLES



## PETITS OUTILS



## VOIRIES





# Sols et terrasses

## Terrasses **bois** **23**

Accessoires de pose 24

## Lames **Composite** **25**

Accessoires spécifiques 26

## Dalles **Grès Cérame** **27**

Accessoires de découpe 32

## **Accessoires** de pose **33**

Les plots 33

Les Lambourdes 36

## Gamme **Minérale** **37**

Ardoise 37

Schiste 38

Concassés 38

Graviers décoratifs 38

Galets 39

## **Aménagement** des sols **40**

Bordures Aluminium 40

Bordures Acier 41

Bordures Corten 42

Bordures PVC 43

Bordures Bois 43

Perméabilité des sols 44

# Terrasses **bois**

Nous vous proposons un large choix d'essences bois pour votre projet terrasse : exotique, bambou, bois d'Europe... toutes sélectionnées pour leur durabilité, leur densité et leur stabilité dimensionnelle.

## Bois exotique

**CUMARU**

Lames 2 faces lisses



**IPE**



**MASSARANDUBA**



**PADOUCK**

Lames 2 faces lisses




## Bambou

**BAMBOU**

Ceylon



Espresso



## Bois d'Europe

### CHÊNE

Lames 4 faces lisses



### DOUGLAS

Lames 2 faces lisses



### FRÊNE

Lames thermotraitées lisses



### MÉLÈZE

Lames lisses ou striées



### PIN TRAITÉ

Lames lisses ou striées



## Accessoires de pose

### VISSERIE

Kit fixation Hapax

Boîte de 100 unités

### CALES

COLISAGE

Plates

500 unités

Crantées

200 unités

### BANDE BITUMEUSE

DIMENSION

8 cm x 16 m

### CLIPS GAMME MOSO

ÉPAISSEUR

COLISAGE

Xtrem acier

1,8 mm

90 unités

### VIS DE FONDATION

Vis

500 mm ou 600 mm

Extensions

250 mm ou 500 mm

U

70 / 90 / 120

Clé de vissage manuel



# Lames Composite

Notre gamme de lames composite apportera design, modernité et une simplicité de pose grâce au système Twinson de notre partenaire Deceuninck, spécialiste du composite depuis plus de 20 ans.

# deceuninck

## CHARACTER MASSIVE

LONGUEUR

4 m

LARGEUR

140 mm

Beige noix



Brun tourbe



Gris ardoise



Gris galet



## ESSENTIAL XL

LONGUEUR

4 m

LARGEUR

180 mm

Beige noix



Gris galet





## Accessoires spécifiques

### PLOTS

HAUTEUR

45 à 65 mm

### TÊTE DE PLOT

### CLIPS TWINSON CLICK

Clips départ et fin

Profil départ en F

### TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
230 x 225 mm	3 mm	30 unités



### LAMBOURDES ALU

DIMENSION

Classic

50 x 50 mm

Twinson

### PLINTHE

DIMENSION

2 x 4 ml

### PROFILS DE FINITION ALU

DIMENSION

Aluminium

4,5 ml

Ardoise

6 ml

Noir

6 ml

### ÉQUERRES

COLISAGE

10 unités

# Dalles Grès Cérame

Notre gamme de dalles céramiques antidérapantes de 20 mm d'épaisseur vous apportera esthétique, sécurité et performances techniques incomparables.



## ABEA

### Cendre



60 x 60 cm

30 x 120 cm

### Lin



60 x 60 cm

30 x 120 cm

### Miel



60 x 60 cm

30 x 120 cm

## AZIMUT

### Chaud



60 x 60 cm

### Froid



60 x 60 cm

## CAST



60 x 60 cm

45 x 90 cm

60 x 90 cm

## CHÂTEAU

Gris



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Ivoire



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Moka



60 x 90 cm

80 x 80 cm

Sable



60 x 90 cm

80 x 80 cm

## FAST

Gris



60 x 60 cm

Plomb



60 x 60 cm

Sable



60 x 60 cm

## GEO

Gris



60 x 60 cm

Ivoire



60 x 60 cm

## ICONE

Bleu



60 x 60 cm

## KOBE

Beryl



60 x 60 cm

45 x 90 cm

Calcite



60 x 60 cm

45 x 90 cm

Quartz



60 x 60 cm

45 x 90 cm

## LOMBOK

Nouveauté  
2023

**Cendre**



60 x 60 cm

**Clair**



60 x 60 cm

**Naturel**



60 x 60 cm

## LOSA

**Calcite**



60 x 60 cm

60 x 120 cm

**Dacite**



60 x 60 cm

60 x 120 cm

**Dolomite**



60 x 60 cm

60 x 120 cm

**Graphite**



60 x 60 cm

60 x 120 cm

## OJALA

Nouveauté  
2023

**Argile**



60 x 60 cm

**Doré**



60 x 60 cm

**Ocre**



60 x 60 cm

**Sable**



60 x 60 cm

## OTTO

### Ivoire



60 x 60 cm

## RACINES

### Clair



60 x 60 cm

60 x 90 cm

80 x 80 cm

Multi format

### Doré



60 x 60 cm

60 x 90 cm

80 x 80 cm

Multi format

## SAMSARA

### Plomb



60 x 60 cm

### Perle



60 x 60 cm

## TABLON

### Clair



60 x 60 cm

30 x 120 cm

### Gris



60 x 60 cm

30 x 120 cm

### Naturel



60 x 60 cm

30 x 120 cm

## TERANGA

### Greige



80 x 80 cm

### Ivoire



80 x 80 cm

### Perle



80 x 80 cm

## TIBER

### Light



60 x 60 cm

60 x 90 cm

### Naturel



60 x 60 cm

60 x 90 cm

Multi format

Nouveauté  
2023

## WAY

## ZEPHYR

Fer

Quartz

Gold

Grey



60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 120 cm

60 x 120 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm



Sols et terrasses

## DALLES GRÈS CÉRAME

Rock

Sand

Town grey

Indian summer



60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 90 cm

# Accessoires de découpe

## TRÉPANS

### TRÉPANS GRÈS CÉRAM M14

DIAMÈTRE

De 6 à 110 mm

### TRÉPANS DIAMANT 1/2 GAZ

DIAMÈTRE

De 6 à 68 mm



## DISQUES

### DISQUES EXTREME CERAM

DIAMÈTRE

ÉPAISSEUR

125 mm

1,4 mm

de 230 à 350 mm

2 mm

300 mm

2,2 mm

350 mm

2 mm

Nous proposons également des tables de découpe.  
N'hésitez pas à demander conseil à notre équipe.

## AUTRES

### ACCESSOIRES DÉCOUPE

Pad diamant à sec

50 / 100

Plateau velcro souple

250 mm ou 500 mm

Foret

sur demande



# Accessoires de pose

Pose sur plots, lambourdes ou encore collée, retrouvez tous nos accessoires et outils pour la bonne mise en œuvre de vos projets terrasse.

## Les plots



### LOTS RÉGLABLES & AUTONIVELANTS



CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	COLISAGE
Pose sur lambourdes	18 à 36 mm 35 à 60 mm	
Pose sur dalles	18 à 36 mm 35 à 60 mm	30 unités
Plots autonivelants < 5% pour dalles	41 à 66 mm	

### RÉHAUSSES PLOT



DIMENSION	DIAMÈTRE	COLISAGE
25 mm		
50 mm	112 mm	30 unités
100 mm		

## ACCESSOIRES

### CLIP INOX VERTICAUX

	HAUTEUR	COLISAGE
Base	20 mm	100 unités
Tête	20 mm	



### CALES AMORTISSEUR CAOUTCHOUC

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
120 mm	2 mm	180 unités

### TÊTE DE PLOT AUTONIVELANT

DIAMÈTRE	COLISAGE
120 mm	15 unités

### CALES PLASTIQUES

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
	2 mm	
90 x 45 mm	3 mm	20 unités
	5 mm	

### TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
230 x 225 mm	3 mm	30 unités

## — Colle pour pose Grès Cérame

### JOINTS DE MORTIER

	CONDITIONNEMENT
Pérical +	25 kg
Pérical Extra Flex	17 kg

### JOINTS POLYMERE

	CONDITIONNEMENT
Pavifix PU	20,90 kg
Pavifix 1 K extra	25 kg

# Les plots



## PLOTS RÉGLABLES

HAUTEUR	COLISAGE
---------	----------

8/15 à 140/230 mm	60 unités
-------------------	-----------

Contactez l'équipe commerciale pour plus de détails

## PLOTS LAMBOURDES BOIS

HAUTEUR	COLISAGE
---------	----------

De 20/30 à 140/230	60 unités
--------------------	-----------

## PLOTS RÉGLABLES AUTONIVELANTS

HAUTEUR	COLISAGE
---------	----------

De 29/39 à 155/245	60 unités
--------------------	-----------

## ACCESSOIRES

### CORRECTEUR DE PENTE 2,5%

COLISAGE
----------

40 unités
-----------

### RÉHAUSSES PLOT

HAUTEUR	COLISAGE
---------	----------

60 mm	40 unités
-------	-----------

### PLAQUE À DALLE

DIMENSION	COLISAGE
-----------	----------

218 x 218 mm	10 unités
--------------	-----------

ACCESSOIRE

Support habillage latéral

### TAPIS D'ISOLATION

DIMENSION	ÉPAISSEUR	COLISAGE
-----------	-----------	----------

230 x 225 mm	3 mm	30 unités
--------------	------	-----------

### GOMME ACOUSTIQUE POUR PLOTS

DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR
----------	-----------

87,8 mm	3 mm
---------	------

## Escaliers

### MARCHE MODULESCA

DIMENSION
-----------

93 x 17 cm
------------

20 x 17 cm
------------

ACCESSOIRE

Support habillage latéral



# Les Lambourdes

## LAMBOURDES BOIS

### PIN 4 FACES

#### DIMENSION

45 x 70 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

45 x 145 cm

### EXOTIQUE RABOTÉ 4 FACES

#### DIMENSION

42 x 70 cm

# Gamme Minérale

Ardoise, concassés, galets, schiste : tous ces matériaux sont disponibles dans différents coloris et granulométries pour donner de la perspective à vos projets.

## Ardoise



### PAILLAGE

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
Grise	30 / 60	1 tonne
	10 / 50	750 kg
	12 / 50	750 kg
Noire	40 / 70	1 tonne
	40 / 70	750 kg
	80 / 150	750 kg
	12 / 50	
Rustique	40 / 70	750 kg
	80 / 150	

### DALLE



	ÉPAISSEUR	DIMENSION
Brossée	2 cm	50 x 100 cm
	3 cm	50 x 100 cm
	3 cm	50 x 150 cm
Clivée	3 cm	50 x 100 cm

## Schiste

### PLAQUES

#### DIMENSION

100 x 25 cm

100 x 50 cm

150 x 50 cm

200 x 50 cm

250 x 50 cm



### POTEAUX

#### HAUTEUR

100 cm

150 cm

200 cm



## Concassés

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
		1 TONNE
Blanc	6 / 9	x
Gris perle	6 / 9	x
	80 / 150	x
Rouge	80 / 150	x

## Graviers décoratifs

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT
		1 TONNE
Blanc pur	12 / 18	x
Rouge	6 / 10	x

# Galets

COULEUR	TAILLE	CONDITIONNEMENT	
		1 TONNE	500 KG
Blanc	12 / 18	x	
	20 / 30	x	x
	30 / 60	x	
	70 / 120	x	
	100 / 200	x	
Caramel	150 / 300	x	
Gris perle	20 / 30	x	
	30 / 60	x	
	40 / 100	x	
	70 / 120	x	x
Ivoire	20 / 30	x	x
	30 / 60	x	x
	40 / 100	x	x
	70 / 120	x	x
Noir pur	20 / 30	x	x
	20 / 40	x	x
	30 / 60	x	x
	40 / 60	x	x
	70 / 120	x	x
Rouge	20 / 30	x	
	30 / 60	x	x
	70 / 120	x	x
Noir zébré	90 / 50		1,2 T
	150 / 300		
Ange vert	200 / 300		1,3 T



# Aménagement des sols

Délimiter les espaces grâce à notre large gamme de bordures, nous proposons des solutions multiples, esthétiques et techniques. Nous vous accompagnons également sur la problématique de la déminéralisation des sols et de leur perméabilité.

## Bordures Aluminium

### VOLIGES RITE EDGE

Alu / marron / noir / vert

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
2,40 m	3 mm	100 mm
ACCESSOIRE		
	Jonction	100 mm

Piquets fournis

### VOLIGES STABLE EDGE

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
2,44 m	2 mm	25 mm
		38 mm
		50 mm
		64 mm
		75 mm
		100 mm
ACCESSOIRE		
	DIMENSION	COLISAGE
Clous	9,5 x 25,4 mm	250



### VOLIGES EN T

LONGUEUR	ÉPAISSEUR		HAUTEUR
	1,5 MM	2 MM	
3 m	x	x	60 mm
	x	x	80 mm
	x	x	100 mm
		x	180 mm

# Bordures Acier



## BORDURES PLANES

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR		HAUTEUR
		1,5 MM	2 MM	
<b>Galvanisé</b>	1,90 m	x	x	80 mm
		x	x	100 mm
		x	x	120 mm
		x	x	150 mm
		x	x	200 mm
<b>Epoxy</b> noir / marron / vert / fer vieilli / anthracite sablé	1,90 m	x		80 mm
		x		100 mm
		x		120 mm
		x		150 mm

**Angles :** Contacter l'équipe commerciale

## BORDURES TOUT CHEMIN\*

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
<b>Galvanisé</b>	1871 mm	2,5 mm	100 mm

**Angles :** Contacter l'équipe commerciale

\* Pour connaître les différentes hauteurs que nous proposons, n'hésitez pas à demander le catalogue spécialisé à votre correspondant Echo-Vert

## BORDURES TRADITIONNELLES

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
<b>Galvanisé</b>	2 m	5 mm	100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm

**Angles :** Contacter l'équipe commerciale

## BORDURES TP-VRD



CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
<b>Brut</b>	2 m	5 mm	80 mm
			100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm
<b>Galvanisé</b>	2 m	5 mm	80 mm
			100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

## Bordures Corten



CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
<b>Rebord anti-coupure</b>	1,90 m	1,5 mm	100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm
<b>Rebord plat</b>	1,90 m	3 mm	100 mm
			120 mm
			150 mm
			200 mm

Angles : Contacter l'équipe commerciale

## Bordures PVC

### BORDURES PLASTIQUE ECOLATTE

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR
25 m	7 mm	14 cm



## Bordures Bois

### TRAVERSES CHÊNE

DIMENSIONS	LONGUEUR
10 x 20 cm	2 m
12 x 20 cm	2,6 m



## Perméabilité des sols



### GRASSPROTECTA

	ÉPAISSEUR	POIDS	DIMENSION
Light	10 mm	0,95 kg/m <sup>2</sup>	2 x 20 m
Medium	13 mm	1,6 kg/m <sup>2</sup>	2 x 20 m
Heavy	14,5 mm	2 kg/m <sup>2</sup>	2 x 20 m

#### FIXATIONS

#### CARACTÉRISTIQUES

**Upins**  
Agrafes spécifiques

170 x 72 x 170 mm  
Paquet de 50

### GÉOTEXTILE DÉPOLLUANT

CARACTÉRISTIQUE	LARGEUR	LONGUEUR
<p>Durabilité : &gt; 50 ans dans les sols naturels de 4 &gt; ph &gt;9 et température &lt;25°C Capacité de rétention d'huile : 0.4l / m<sup>2</sup> Biodégradation des hydrocarbures : &gt; 100g / m<sup>2</sup> / an Utilisation : Parkings et voiries, noues fossés et bassins d'infiltration.</p>	2,25 m	50 ml

## DALLE À ENGAZONNEMENT

### ECHO-DALLE



ÉPAISSEUR	DIMENSION
4 cm	50 x 50 cm

## DALLE STABILISATRICE DE GRAVIER

### ECHO-PLAQUE



ÉPAISSEUR	DIMENSION
30 mm	795 x 1123 mm

### GÉOCELL



HAUTEUR	DIMENSION
10 cm	7 x 5 ml
15 cm	7 x 5 ml



### PLAQUE POUR PAVÉS URBANIT



CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	DIMENSION
Pour 6 pavés Polyoléfine recyclée	57 mm	476 x 319 mm

## DALLE STABILISATRICE POUR TRAFIC LOURD



### PAVAGE PERMÉABLE TRUCKPAV

CARACTÉRISTIQUE	SURFACE ANTIDÉPARANTE	DIMENSION (L x l x h)	POIDS	NOMBRE / M <sup>2</sup>
Voie de circulation poids lourd engazonnée ou gravillonnée, aire de retournement PK, parking pour cars...	Non	600 x 400 x 80 mm	9 kg	4,17
	Oui			
À partir d'une assise naturelle ou reconstituée de bonne portance et bien drainée	Non	600 x 400 x 100 mm	12 kg	
	Oui			



# Clôtures et Brise-vues

Grillages	<b>47</b>
Panneaux rigides	47
Clôtures souples	50
Grillages agricoles et industriels	53
Barreaudages	<b>54</b>
Portails et portillons	<b>55</b>
Gamme alu	<b>57</b>
Gammes de clôture	57
Portails et portillons	60
Bois	<b>62</b>
Clôtures	62
Claustras	62
Brise-vues	<b>64</b>
Naturels	64
Synthétiques	65
Acier / Alu	66
Gabions	<b>67</b>

# Grillages

Notre gamme de grillages et panneaux électrosoudés, est idéale pour clôturer les jardins et espaces verts. Tous offriront à vos projets esthétique et robustesse.

## Panneaux rigides

### PANNEAUX HERCULES

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	NB DE PLIS	COULEUR		LONGUEUR
			VERT	GRIS	
Diamètre de fil : 5 mm maillage rectangulaire 200 x 55	0,63 m*	2	x	x	2,50 m
	0,83 m*	2	x	x	
	1,03 m	2	x	x	
	1,23 m	2	x	x	
	1,53 m	3	x	x	
	1,73 m	3	x	x	
	1,93 m	3	x	x	
	2,03 m	4	x	x	

\* sur demande



# POTEAUX

## POTEAUX

CARACTÉRISTIQUE	COMPATIBILITÉ	HAUTEUR PANNEAUX	HAUTEUR POTEAUX			
			À SELLER		AVEC PLATINE	
			COURT	LONG	À EMBOITER	SOUDÉE
<b>Easyclip</b> Pose avec clips	Hercule + Double fil	1,03 m	1,30 m	1,60 m	1,10 m	1,05 m
		1,23 m	1,60 m	2,00 m	1,30 m	1,25 m
		1,53 m	2,00 m	2,20 m	1,60 m	1,55 m
		1,73 m	2,20 m	2,40 m		1,75 m
		1,93 m	2,40 m	2,50 m		
		2,00 m	2,40 m	2,50 m		2,05 m
<b>Profix</b> Pose à encoche	Hercule + Eco + Double fil	1,03 m	1,30 m	1,70 m	1,10 m	
		1,23 m	1,70 m	2,00 m	1,30 m	
		1,53 m	2,00 m	2,20 m	1,70 m	1,60 m
		1,73 m	2,20 m	2,40 m		1,80 m
		1,93 m	2,40 m	2,50 m		
		2,03 m	2,40 m	2,70 m		2,10 m
<b>Quickfix</b> Poteau rond pour une pose frontale Ø 48 mm	Hercule + Eco + Double fil	1,00 m	1,30 m	1,50 m	1,10 m	1,05 m
		1,23 m	1,50 m	1,70 m	1,30 m	1,25 m
		1,53 m	1,85 m	2,00 m		1,55 m
		1,73 m	2,00 m	2,15 m		1,85 m
		2,00 m	2,50 m	2,50 m		2,05 m

## — ACCESSOIRES

### PLATINES

#### CARACTÉRISTIQUE

#### Easyclip

Matériel : aluminium  
Dimensions : 148x125mm.  
Entraxes de vis : 90 mm.  
Visserie non incluse

#### Profix

Matériel : aluminium  
Dimensions : 148x125mm.  
Entraxes de vis : 90 mm.  
Visserie non incluse

#### Quickfix

Matériel : polyamide  
Mesures : Ø 120 mm  
Visserie incluse

### ACCESSOIRES DE FIXATION

#### Easyclip

Clip aluminium

Clip polyamide

#### Quickfix

Collier polyamide

Collier acier galvanisé

Fixation panneaux

### KIT D'OCCULTATION PVC



LONGUEUR PANNEAUX	HAUTEUR PANNEAUX	COULEUR
2,50 m	103 cm	Vert Anthracite Bois clair Quartz
	123 cm	
	153 cm	
	173 cm	
	193 cm	

### KIT D'OCCULTATION BOIS DOUGLAS




LONGUEUR PANNEAUX	HAUTEUR PANNEAUX
2,5 m	103 cm
	123 cm
	153 cm
	173 cm
	193 cm

# Clôtures souples

## JARDITOR

### COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	MAILLAGE	HAUTEUR	VERT	GRIS	ROULEAU		
<b>Classic</b> Diamètre de fil : 2,5 mm	100 x 50	1 m	x	x	25 ml		
		1,20 m	x	x			
		1,50 m	x	x			
		1,80 m	x	x			
		2 m	x	x			
	50 x 50	1,00 m	x				
		1,50 m	x				
		2,00 m	x				
		<b>Super</b> Diamètre de fil : 3 mm maillage carré	50 x 50	1 m		x	
				1,20 m		x	
1,50 m	x						
1,80 m	x						
2 m	x						



## SIMPLE TORSION

COULEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE DE FIL		ROULEAU
		2,7 MM	3 MM	
Vert	1 m	x	x	25 ml
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	
	1,75 m	x	x	
	2 m	x	x	
Galvanisé	1 m	x	x	25 ml
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	
	2 m	x	x	



# POTEAUX

## POTEAUX T

DIMENSION	HAUTEUR	COULEURS	
		VERT	GRIS
30 x 30 x 2,70 mm	1,00 m	x	
	1,20 m	x	
	1,50 m	x	x
	1,75 m	x	x
	2,00 m	x	x
	2,25 m	x	
35 x 35 x 3,50 mm	2,50 m	x	

GALVANISÉ			
DIMENSION	HAUTEUR	VERT	GRIS
30 x 30 x 3,50 mm	1,50 m	x	
	1,75 m	x	
35 x 35 x 3,50 mm	2,00 m	x	
35 x 35 x 4,00 mm	2,50 m	x	

## JAMBES DE FORCE

DIMENSION	HAUTEUR	VERT	GRIS
25 x 25 x 3,00 mm	1,00 m	x	
	1,20 m	x	
	1,50 m	x	x
	2,00 m	x	x
	2,25 m	x	

GALVANISÉ			
DIMENSION	HAUTEUR	VERT	GRIS
30 x 30 x 3,00 mm	1,50 m	x	
	2,00 m	x	
	2,25 m	x	

## TENDEURS N°2 ET N°3



## AGRAFES

## BARRES DE TENSIONS

HAUTEUR
105 cm
130 cm
155 cm
205 cm

## FIL D'ATTACHE

DIAMÈTRE	ROULEAU
Ø 1,5 mm	50 ml

## FIL DE TENSION

DIAMÈTRE	ROULEAU	VERT	GRIS
Ø 2,40 mm	100 ml	x	
	50 ml	x	
Ø 2,80 mm	100 ml	x	x
	50 ml	x	
GALVANISÉ			
Ø 2,70 mm	100 ml	x	
	50 ml	x	

## Grillages agricoles et industriels

### SIMPLE NOUÉ HJ

	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	NB FILS HORIZ	ESPACE VERTICAL	ROULEAU
Noué léger	2,50 / 1,90 mm	120 cm	10	15 cm	50 à 100 ml
		122 cm	9		
		200 cm	20		
Noué lourd	3,00 / 2,50 mm	100 cm	8	15 cm	50 à 100 ml
		140 cm	11		
		200 cm	17		
Noué super lourd	4,00 / 3,00 mm	100 cm	9	15 cm	50 à 100 ml
		120 cm	10		

### SIMPLE SOUDÉ AUTOROUTE

COULEUR	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	NB FILS HORIZ	ESPACE VERTICAL	ROULEAU
Galvanisé	3,40 / 3,00 mm	140 cm	12	15 cm	50 ml
		200 cm	15		
		250 cm	20		

### SIMPLE SOUDÉ VOLIÈRE

COULEUR	DIAMÈTRE FILS	HAUTEUR	MAILLE	ROULEAU
Galvanisé	2 mm	152 cm	51 x 25 mm	30 ml
	2,7 mm		102 x 51 mm	
Plastifié vert	1,4 mm	61 cm	19 x 19	25 ml
		101 cm		25 ml
		51 cm		5 ml



### TRIPLE TORSION

COULEUR	MAILLE	HAUTEUR			ROULEAU
		0,8 M	1 M	2 M	
Galvanisé	25 mm	x	x	x	50 ml
	31 mm	x	x	x	



# Barreaudages

Découvrez notre gamme de barreaudage esthétique et durable dans le temps. Large choix de dimensions et de formes afin de trouver l'alliance parfaite pour votre projet. N'hésitez pas à contacter votre commercial pour plus de choix.


## BISEAUTÉ +



### COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,7 m
	1,50 m	x	x	

## EXOTIC +



### COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

## DIABOLO +



### COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

## ONDAS +



### COULEUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	VERT	GRIS	LONGUEUR
Largeur : 40 x 40 mm	1 m	x	x	2,48 m
	1,20 m	x	x	
	1,50 m	x	x	

# Portails et portillons

Touche finale à vos projets de clôtures, notre gamme de portails et portillons viendra ouvrir les jardins sur l'extérieur en s'intégrant parfaitement à la clôture.

## GRILLAGE CLASSIC



### HAUTEUR

CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M	
Diamètre de fil : 4 mm Maille 50 x 50 mm Compatible Hercule +	1	1 m	x	x	x	x	x	
		1,50 m	x	x	x	x	x	
		2 m	x	x	x	x	x	
	2	3 m				x	x	x
		4 m				x	x	x

## HERCULES



### HAUTEUR

CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M	
Diamètre de fil : 5 mm Maille 200 x 50 mm Compatible Hercule +	1	1 m	x	x	x	x	x	
		2 m	x	x	x	x	x	
		3 m				x	x	x
		4 m				x	x	
	2	4 m		x	x	x	x	x
		6 m				x	x	x
		8 m				x	x	x

## CLASSIC PRO BARREAUDÉ



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR	
Barreaux de 25 x 25 mm	1	1 m	De 1 m à 3 m	
		2 m		
		3 m		
	1 ou 2	4 m		
		2		6 m
				8 m

## EXOTIC +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux	1	1 m	x	x	x	x	x
verticaux asymétriques		2 m	x	x	x	x	x
Ø 25 mm		3 m	x	x	x	x	x

## DIABOLO +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux verticaux Ø 25 mm	1	1 m	x	x	x	x	x

## ONDAS +



CARACTÉRISTIQUE	BATTANTS	LARGEUR	HAUTEUR				
			1 M	1,20 M	1,50 M	1,70 M	2 M
Barreaux verticaux	1	1 m	x	x	x	x	x
Ø 20 mm		3 m	x	x	x	x	x

# Gamme alu

Notre gamme 100% aluminium est idéale pour une clôture robuste moderne et durable dans le temps. Choisissez vos dimensions, couleurs et finitions pour des projets de qualité. L'ensemble de cette gamme est issu d'une fabrication française et garanti 10 ans.

## Gammes de clôture

### ALUCLIN ET ALUCIN XL

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR
Panneau en tôle alu non ajouré, imitation clin laqué sur les deux faces	0,93 m	1,80 m
Aluclin : 9 clins / panneau Aluclin XL : 5 clins / panneau	1,84 m	



### ALU 20

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR
Lame de 20 cm de hauteur profilé alu Lame pliée à froid	2 m



Vue arrière

## ALUJOUR

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLISAGE
Lame en alu extrudé, ajouter des entretoises entre chaque lame pour créer un effet persienné ou ajouré	1 lame : 15 cm	1,80 m	6 unités



## ALUMAX

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR
Lame en alu extrudé double paroi renforcée Design élégant Recto/verso	1 lame : 25 cm	2 m



## ALULINE

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLISAGE
Lame alu extrudé, version pleine, semi-ajourée, ajourée	1 lame : 15 ou 21 cm	2 m	6 unités



## ALULAM

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR
Lames en alu laqué remplies de mousse polyuréthane	1 lame : 8,5 cm 11 lames : 0,93 m 21 lames : 1,80 m	1,80 m

Personnalisez votre clôture Alulam avec les lames décoratives



## ALUROC

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	DIMENSION
Lame aluminium extrudée, épaisseur 1,8 mm	Pose sur socle : 1,00 m et 1,80 m Pose à sceller : 2,30 m	Largeur : 1,60 m Profondeur : 4 cm



## PANNEAUX PERSONNALISÉS

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LONGUEUR
Panneau décor découpe laser Disponible dans les gammes Aluclin, Aluclin XL, Alulam & Alujour	0,93 m	1,80 m



# Portails et portillons

## ALUCLIN ET ALUCIN XL

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LARGUEUR
Aluclin Remplissage en clin de 100 mm	Standard : 1,80 m Sur-mesure de 1,00 à 1,80 m	Standard : 3,00 m et 3,50 m Sur mesure de 2,50 à 3,80 m
Aluclin XL Remplissage en clin de 186 mm		



## ALULAM

CARACTÉRISTIQUE	HAUTEUR	LARGUEUR
Remplissage identique à la clôture	Standard : 1,80 m Sur-mesure de 1,00 à 1,80 m	Standard : 3,00 m et 3,50 m Sur mesure de 2,50 à 3,80 m

Personnalisez votre clôture Alulam avec les lames décoratives



## ALULINE

CARACTÉRISTIQUE

HAUTEUR

LARGEUR

Lame alu extrudé, version pleine, semi-ajourée, ajourée

1,65 m et 1,80 m environ  
(selon disposition des lames)

3,00 m, 3,50 m  
4,00 m, 4,50 m



# Bois

Optez pour le naturel avec notre gamme de clôture bois ! Palissade classique ou claustras originaux, faites entrer le bois dans vos projets.

## Clôtures

### POTEAUX




HAUTEUR	DIAMÈTRE	NB DE TROU		TROU
		1	2	
120 cm	14 cm	x	x	8 cm
170 cm	14 cm	x	x	8 cm



## Claustras

### PANNEAUX BOIS

	LARGEUR	HAUTEUR
Pan Lux Jalousie	90 cm	180 cm
	180 cm	
Pan Lux Croisillon	90 cm	
	180 cm	
Pan Lux Plein	90 cm	
	180 cm	
Pan Lux Prélude	90 cm	
	180 cm	



N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Echo-Vert pour consulter le catalogue complet.

## GANIVELLES

	HAUTEUR	LONGUEUR
Noisetier	1 m	10 ml
Châtaignier	50 cm	10 ml
	60 cm	
	80 cm	
	1 m	
	1,20 m	
	1,50 m	
	1,75 m	

## POTEAUX

	DIMENSION	FENTE
En H	12 x 12 x 240 cm	
En L	12 x 12 x 240 cm	3,2 cm
En U	12 x 12 x 240 cm	
Carré	9 x 9 x 240 cm	

+ Accessoire en U à visser  
pour obtenir un poteau en H, U ou L

## PIQUET CHÂTAIGNIER

DIAMÈTRE		HAUTEUR
6 / 8	8 / 10	
x		1 m
x		1,25 m
x	x	1,50 m
x	x	1,75 m
x	x	2 m
x	x	2,50 m
x	x	3 m

## LAMES À INSÉRER

ÉPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR
		1,80 m
2,7 cm	13 cm	2 m

## — ACCESSOIRES

### PLATINES

	DIMENSION
À visser ou sceller	9 x 9
À visser	12 x 12

Nous proposons des vis de fondation pour la fixation  
(cf terrasse)  
Utilisables pour les poteaux pleins en U en H ou en L

### CHAPEAUX

	DIMENSION
	9 x 9
	12 x 12




# Brise-vues

Se protéger des regards avec notre gamme de brise-vues naturels ou synthétiques en fonction de vos projets, c'est aussi possible chez Echo-Vert. Optez pour l'originalité avec nos claustras en corten découpe laser, un large choix est à votre disposition.

## Naturels

### BRANDE DE BRUYERE

HAUTEUR	LONGUEUR
1 m	3 ml
1,5 m	
1,8 m	
2 m	



### PANNEAUX DE BRUYERE

OCCULTATION	DENSITÉ	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	COLISAGE
95 %	7/8 kg / m <sup>2</sup>	4 cm	1 m	2 ml	30 panneaux
			1,25 m		
			1,50 m		
			1,75 m		
			2 m		
100%	15 kg / m <sup>2</sup>	7/8cm	1 m	15 panneaux	
			1,25 m		
			1,50 m		
			1,75 m		
			2 m		

### CANISSE FENDUE

HAUTEUR	LONGUEUR
2 m	5 ml

# Synthétiques

## FEUILLAGE ARTIFICIEL

CARACTÉRISTIQUE

Plaque de 1 m<sup>2</sup>  
Vendu par carton de 5m<sup>2</sup>

VARIÉTÉ

Acacia

Bougainvillier


Buis Marbré

Buis vert

Cyprès Vert

Exotique

Ficus



Laurier cerise


Laurier rouge

Lierre

Liseron blanc


Savane

Thuya



## FILET BRISE-VUE ALPHA TEX

OCCULTATION	VERT	GRIS CLAIR	GRIS FONCÉ	HAUTEUR	LONGUEUR
90 %	x			2 m	200 ml
	x			1 m	50 ml
	x		x	1,2 m	10 ml
	x		x		50 ml
95 %	x				10 ml
	x			1,5 m	50 ml
			x		70 ml
	x				10 ml
	x			1,8 m	25 ml
	x		x		50 ml
	x			2	10 ml
100 %	x			1,5 m	
	x			1,8 m	25 ml
	x			2 m	




# Acier / Alu

## CLAUSTRAS

FINITION	DIMENSION	ÉPAISSEUR
Acier Corten		
Alu peint	180 x 90 cm	3 mm
Alu thermolaqué		



Alu peint



Corten

## MOTIFS



Pétale



Flora



Girafe



Tigre




Papillon



Rose trémière



Vintage



Cube



miroir

# Gabions


Délimitez et clôturez vos espaces grâce aux gabions. Personnalisez votre chantier en associant le bois ou l'alu pour un rendu esthétique unique et moderne.

## PANNEAUX


MAILLE	LONGUEUR	HAUTEUR			
		0,3 M	0,5 M	0,7M	1 M
10 x 5 cm Épaisseur de fil : 4,5 mm	0,3 m	x	x	x	x
	0,5 m	x	x	x	x
	0,7 m		x	x	x
	1 m	x	x	x	x
	2 m	x	x	x	x

## SENS DE LA MAILLE

10 X 5 CM



## POTEAUX DE RENFORT TRAPEZE



### DIMENSION

1 M	1,3 M	1,5 M	2 M	2,4 M
x	x	x	x	x

### ACCESSOIRE

Platine

Visserie

## SPIRALES

### DIMENSION

0,3 M	0,5 M	1 M	2 M
x	x	x	x

## FIXATION

### OUTIL

Agrafes cavalières

Pince agrafes cavalières

Agrafes G35 et CL40

Pince agrafes G35 et CL40

## TIGES DE RENFORT

### DIMENSION

0,2 M	0,3 M	0,5 M	0,75 M	1 M
x	x	x	x	x

RAL 7016 disponible.



N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Echo-Vert pour consulter tous les RAL à la commande.



## MODULE BRISE-VUE

CARACTÉRISTIQUE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
			1 M	1,5 M	1,8 M
Maille : 2,5 x 5 cm Diamètre de fil : 4 mm	1 m ou 2 m	Disponible en 15 cm ou 20 cm	x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x

Fixation avec platines ou ancrage béton







# Habiller votre jardin

## Décoration

**71**

Pierres lumineuses

71

Totems

71

Animaux résines

74

Pots et jardinières

75

## Mobilier

**76**

Mobilier urbain

77

## Éclairage

**78**

Accessoires

78

Mode d'emploi

79

## Gabions décoratifs

**80**

## Végécâble®

**81**

# Décoration

## Pierres lumineuses

Essenze Di Luce conçoit et produit des systèmes d'éclairage et de diffusion acoustique pour les jardins, entièrement en pierre naturelle. Fabrication Italienne, alliant performances techniques et originalité pour une ambiance chaleureuse et moderne.



Pour plus d'information prenez contact avec votre technico-commercial Echo-Vert.

## Totems

Le Totem est un élément décoratif qui saura agrémenter une clôture ou un aménagement extérieur. Jeux de matières (Corten, Aluminium, Grès, Ardoise,...), et de forme, le totem est l'allié parfait pour une touche d'originalité tout en restant dans un style épuré.

### TOTEM FEUILLE

#### FEUILLE EN CORTEN

##### HAUTEUR

150 cm

250 cm



## TOTEM RECTANGULAIRE



### TOTEM RECTANGULAIRE

#### CARACTÉRISTIQUE

Grès  
Ardoise

#### DÉCORS

Percé, gravé, brut, ...

#### LARGEUR

50 à 90 cm

#### HAUTEUR

180 à 200 cm

Rapprochez-vous de votre technico-commercial Echo-Vert pour plus d'informations sur les motifs et finitions.



# — MOAI

## PIERRE NATURELLE

HAUTEUR	POIDS
30 cm	8,75 kg
50 cm	27 kg
100 cm	190 kg
150 cm	610 kg
200 cm	950 kg

## PIERRE ARTIFICIELLE

HAUTEUR	POIDS
30 cm	5 kg
65 cm	40 kg
100 cm	65 kg
150 cm	170 kg
200 cm	410 kg



Pierre naturelle





Pierre artificielle

## Animaux résines

Optez pour des animaux résines sur-mesure pour compléter la décoration de vos projets. Réalisation à la main par une artiste locale, vous aurez un large choix de modèles, couleurs et finitions.



## FINITIONS



N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Echo-Vert pour consulter le catalogue complet.

En quête d'un objet décoratif original ? Choisissez la girafe douche Sweny !



### DOUCHE GIRAFE

MODÈLE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR
Grande	230 cm	120 cm	50 cm
Petite	205 cm	100 cm	40 cm
Rince pieds	110 cm	23 cm	22 cm

## Pots et jardinières

Pour vos pots, jardinières et mobilier choisissez la qualité Poetic, créateur depuis 1948, garantie d'une fabrication française et d'une grande qualité !

### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Rotomoulé ou injecté
- 100% recyclée
- Garantie 10 ans
- Tenue aux UV
- Résistant aux variations de température
- Robustesse et légèreté



N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Echo-Vert pour consulter le catalogue complet.

### JARDINIÈRES : BOIS, CORTEN, ALU THERMOLAQUÉ, ACIER PEINT, GRÈS CÉRAME

Nous créons pour vos projets des jardinières bois et corten sur-mesure, également disponible en format standard.

Pour plus d'informations rapprochez-vous de votre interlocuteur Echo-Vert.



# Mobilier

## TABLE SCHISTE

PLATEAU EN SCHISTE ET PIEDS EN CORTEN

LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
200 cm	90 cm	6 cm



## ARCHE CORTEN

LONGUEUR	HAUTEUR	HAUTEUR SOUS ARCHE
290 cm	240 cm	210 cm



## Mobilier urbain



Notre gamme de mobilier Mix Urbain vous permet de promouvoir un espace plus accueillant tout en réduisant votre empreinte environnementale.


### CARACTÉRISTIQUES

- Résistant au choc
- Anti tag
- Imputrescible
- Résistant aux UV
- 100% recyclé et recyclable
- Faible conductivité thermique
- 100% français

Nous proposons une solution de rénovation de vos bancs.

Choix multiples de lattes en composite thermoplastique recyclé.

Sans écharde, sans entretien ces lattes sont thermolaquées pour un toucher lisse et doux. N'hésitez pas à demander à en parler à votre interlocuteur Echo-Vert.



# Éclairage

Pour plus de détails sur notre offre LightPro demandez le catalogue à votre technico-commercial Echo-Vert.

## GAMME LIGHT PRO

Bornes lumineuses

Spots

Éclairage mural

Éclairage vers le haut

Spots encastrés

Bande LED



## Accessoires

### TRANSFORMATEUR

24 W

60 W

100 W

### CONNECTEUR

#### COMPATIBILITÉ

Type M (mâle)

Tranfo 24 W

Type Y

Transfo 60 et 100 W

Type F (femelle)

### AUTRES ACCESSOIRES

Détecteur de mouvement

NXT Switch

Récepteur extérieur

Télécommande + récepteur extérieur

### CÂBLE

#### LONGUEUR

25 m

50 m

12 volt

100 m

200 m



1 m

Câble d'extension

3 m

6 m pour Sensor

# Mode d'emploi



ROTATION SELON LA FLECHE

# Gabions décoratifs

## KITS BANCS

Le kit comprend : base gabion, assise bois, fixations, notice de montage

CARACTÉRISTIQUES	FIXATIONS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	REPLISSAGE
Maille : 10 x 5 cm Diamètre de fil : 4,5 cm	Agrafes ou hélices	100 cm	30 cm	48 cm	258 kg
			50 cm		429 kg
		150 cm	30 cm		387 kg
			50 cm		644 kg
		200 cm	30 cm		515 kg
			50 cm		858 kg




Nous proposons également des jardinières et des barbecues. Rapprochez-vous de votre technico-commercial Echo-Vert pour plus d'informations.

Nos grilles à gabion sont également disponibles en gris anthracite (RAL:7016)

# Végécâble®

Systeme en acier galvanisé pour vos projets de plantation grimpante.

Végécâble est conçu pour un maintien du végétal favorisant la croissance de la plante.  
Contactez votre interlocuteur Echo-Vert pour vous accompagner dans votre projet.





# Autour de l'eau

Echo Bac	<b>83</b>
Innov'Bassin	<b>84</b>
Solutions de rétention en eau	<b>85</b>
Solutions agronomiques	86
Arrosage intégré	<b>87</b>


# Echo Bac

Pour un fleurissement responsable, économique et écologique.



## COMPOSITION

- Géomembrane isolante
- Granulat matériau de capillarité, COPOLIGHT®
- Géotextile
- Substrat Terreau TCDP
- Système de remplissage et de régulation de l'eau




## AVANTAGES

- Assure le maintien de l'humidité nécessaire aux plantes en période de forte chaleur
- 70% d'économie de temps d'arrosage
- Facilite l'entretien en période estivale et assure l'arrosage en période de restriction
- Facile à installer
- Adaptable à tous les types de bacs et jardinières (hauteur minimale 50 cm)
- Confection sur-mesure
- Possibilité de géomembrane conditionnement alimentaire

# Innov'Bassin

Faites entrer l'eau dans vos projets de façon économique, esthétique et 100% personnalisable avec notre solution Innov'Bassin.



## CONCEPT

4 modules disponibles à agencer ( moins de 30 kg / module) pour pose enterrée, semi-enterrée ou hors sol

Options disponibles : paroi local technique et option vitrée

## AVANTAGES

- Robuste et personnalisable (intérieur / extérieur)
- Simple et rapide à installer (15min pour assembler 2 modules)
- Esthétique, léger et modulable
- Kit de pose et système de filtration adapté
- Mise en eau en 24H



# Solutions de **ré**ten

## GREEN ROLL



COMPOSITION 100 % laine de roche

UTILISATION Toiture végétale, gazon de placage, fond de jardinière

CAPACITÉ DE RÉTENTION 17 à 24 l/ m<sup>2</sup> ou 7 x son volume d'eau

CONDITIONEMENT	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR
	2 cm		6 m
	4 cm	1 m	3 m

## GREEN FLOCKS



COMPOSITION 100% Laine de roche

UTILISATION ET DOSAGE En fond de fosse, 10 à 30% du volume de la fosse

RÉSULTATS  
+11% de pousse en plus,  
+10% de volume aérien  
+25% de volume racinaire  
+38% d'inflorescence

CONDITIONEMENT Sac de 60 litres

Ces produits sont utilisables en agriculture biologique.



## WATERBAG

### CONCEPT

Le Waterbag pour arbres a une capacité de stockage d'environ 75 litres d'eau. Pendant environ 6 à 10 heures, l'eau coule du Waterbag et assure ainsi une humidification lente et uniforme du sol autour de l'arbre.

### AVANTAGES

- Installation facile et rapide
- Réservoir d'eau 75 litres, 100% d'absorption de l'eau sans ruissellement
- Saturation en eau importante à chaque remplissage
- Favorise la croissance des racines en profondeur
- Peut être retiré et réutilisé
- Adaptable : pour les grands arbres, plusieurs sacs peuvent être zippés ensemble

## Solutions agronomiques

### AMENDEMENT AEROGREEN (CHARBON)

#### AVANTAGES


Favorise la rétention. Grande surface développée  
Renforce l'aération des sols, augmente la porosité et stimule la vie microbienne

#### DOSAGE

1000 à 1800 L / ha

#### COLISAGE

Sac de 50L = 20kg



### AMENDEMENT ZEOS 419

#### AVANTAGES

Augmente la capacité d'échange cationique (CEC), forte porosité et bonne rétention en eau  
Forte teneur en chabasite qui a une CEC de 250 meq

#### DOSAGE

Dosage 100 à 150g / m<sup>2</sup>

#### COLISAGE

Sac de 20kg

# Arrosage intégré

Nous mettons à votre disposition une fiche chantier pour vos projets d'arrosage. Notre équipe étudiera votre projet et répondra avec une solution sur-mesure.

## OFFRE GLOBALE D'ARROSAGE

- > Micro-irrigation
- > Aspersion
- > Traitement de l'eau
- > Arrosage automatique
- > Arrosage de surface
- > Réseaux d'irrigation

